



BAUCHZENTRUM

Facharztpraxis für Magen-Darm-Gesundheit
Rottenburg am Neckar

 [gastroenterologie.rottenburg](https://www.facebook.com/gastroenterologie.rottenburg)

 [gastroenterologie_rottenburg](https://www.instagram.com/gastroenterologie_rottenburg)

Ihr Termin:



Intravenöse Sedierung während einer Endoskopie

Bei Ihnen ist eine endoskopische Untersuchung (Magen- oder Darmspiegelung) mit einer Beruhigungs- oder Kurzschlafspritze (Sedierung) geplant.

Was ist eine Sedierung?

Die intravenöse Gabe von kurzwirksamen Beruhigungsmitteln (Sedativa) führt zu einem Dämmer-schlaf (Sedierung). Die Eigenatmung wird bei der verabreichten Dosis nicht unterdrückt, auch die Schutzreflexe bleiben erhalten.

Welche Substanz wird verwendet?

Wir verwenden hauptsächlich das Präparat Propofol. Es wirkt schnell und intensiv, die Erholungsphase nach der Untersuchung ist relativ kurz. Bitte teilen Sie uns eventuelle Unverträglichkeiten mit, damit wir eine Alternative verwenden können.

Welche Nebenwirkungen/Risiken hat die Sedierung?

In seltenen Fällen sind Atembeschwerden oder Kreislaufreaktionen (z.B. Blutdruckabfall, Verlangsamung der Herzfrequenz) möglich, die in der Regel rasch behoben werden können.

Prophylaktisch wird darum während der Untersuchung Sauerstoff zugeführt.

Schwere Unverträglichkeitsreaktionen und lebensbedrohliche Komplikationen wie Herz-Kreislauf- oder Atemstillstand oder das Eindringen von Mageninhalt in die Lunge (Aspiration) sind selbst bei älteren Patienten mit und ohne Begleiterkrankungen äußerst selten. Gelangt das Sedativum bei der Injektion versehentlich in die Haut um die Einstichstelle, kann es vorübergehend zu einer entzündlichen Hautreaktion mit Rötung und Schwellung kommen.

Sehr selten können allergische Reaktionen auftreten.

Gibt es eine Überwachung während der Sedierung?

Während der Untersuchung werden Ihr Kreislauf und Ihre Sauerstoffsättigung ständig überwacht. Für den Notfall stehen alle sicherheitsrelevanten Überwachungs- und Behandlungsgeräte bereit.

Was ist nach der Untersuchung zu beachten?

Nach der Untersuchung müssen Sie von einer Begleitperson nach Hause gebracht werden. Sie dürfen 24 Stunden nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen, keine Maschinen bedienen oder wichtige oder rechtlich bindende Entscheidungen treffen.

BauchZentrum Rottenburg
Tübinger Straße 16
72108 Rottenburg a. N.

 07472 / 3355

 team@bauchzentrum-rottenburg.de

 www.bauchzentrum-rottenburg.de